DEVRIEZ-VOUS PRENDRE DES MÉDICAMENTS À ADMINISTRATION MENSUELLE CONTRE VOS SYMPTÔMES?


Une aide à la prise de décision en consultation destinée aux personnes présentant des symptômes psychotiques et aux professionnels de la santé en vue de discuter des options offertes

Pourquoi vous offre-t-on de prendre un médicament à administration mensuelle contre vos symptômes?


Vos symptômes influent sur votre capacité de fonctionnement à la maison, à l'école ou au travail, de même que dans votre vie sociale. Les médicaments, qui constituent une partie essentielle du traitement de vos symptômes, rétablissent votre capacité à mener vos activités quotidiennes. Le principal objectif de la prise de médicament est de vous aider à vous sentir mieux et à rester loin des hôpitaux. Commencer à prendre des médicaments dès l'apparition des premiers symptômes est le meilleur moyen d'y arriver.

Les traitements médicamenteux ininterrompus aident à rester en bonne santé¹.

- Le terme « rémission » correspond à un état de bien-être. Cela est représenté dans le graphique.
- Si vous ne prenez pas de médicaments contre vos symptômes, il vous sera impossible de bien fonctionner. Vous pourriez devoir être hospitalisé souvent, car vous présenterez des symptômes (rechutes). Les rechutes touchent le cerveau et empêchent le rétablissement complet. Cela est représenté dans le graphique.



- Le fait de recevoir des médicaments une fois par mois contre vos symptômes permet d'obtenir des concentrations constantes de médicament dans l'organisme, comme il est présenté dans le graphique ci-dessous².
- Cette façon d'administrer un médicament pourrait réduire les effets secondaires, comme la somnolence et le gain de poids, par rapport à ceux observés avec une prise orale tous les jours^{2,3}. Les médicaments à prise quotidienne sont présentés dans le graphique ci-dessous.
- Les médicaments à administration mensuelle pourraient également présenter une efficacité accrue, car ils réduisent le risque de symptômes récurrents par rapport aux médicaments oraux.
- En prenant un médicament à administration mensuelle, vous recevez une quantité de médicament moins importante qu'avec une prise quotidienne.



Quelles options s'offrent à vous?

- 1. Prendre des médicaments à administration mensuelle.
- 2. Ne pas prendre de médicaments à administration mensuelle. Parlez à votre médecin au sujet des médicaments à prendre tous les jours par voie orale.

^{1.} Lieberman JA, Koreen AR, Chakos M, et al. Factors influencing treatment response and outcome of first-episode schizophrenia: implications for understanding the pathophysiology of schizophrenia. J Clin Psychiatry 1996;57(Suppl 9):5-9.

^{2.} Sheehan JJ, Reilly KR, Fu D-J, Alphs L. Comparison of the peak-to-trough fluctuation in plasma concentration of long-acting injectable antipsychotics and their oral equivalents. *Innov Clin Neurosci* 2012;9(7-8):17-23.

^{3.} Taylor D. Psychopharmacology and adverse effects of antipsychotic long-acting injections: a review. Br J Psychiatry 2009;(Suppl 52):S13-9.